



?? ????? - SOCO

AXENIA
AXENIA



SOCO
PROFESSIONAL

✉ bbazar@globelife.com
☎ +39 0331 1706328

AXENIA
AXENIA

??? ?????? ??? Soco ?? ?????? ????? ?? ?????? ????? ?? ?????? ?????? ?????? ?????? ?? ??? ? ???????
? ??????? ?? ?????? ?????? ? ?? ?????? ? ?????? ?????? ?????? ??? AXENIA ULTRA ?????? ???
?????? ????? STRAIGHT ? ?????? ????? AXENIA ONDEMOVE : ??? ?????? ???

????? ULTRA STRAIGHT - ?? ?????? ??? ?????? ??? ??????
????? ?????? ??? ?????? ??? ?????? ?????? ??? ?????? ?????? ??
????? ?? ?????? ??? ?????? ?? ?????????? ? thioglycolates ? ?????? ?????? ?????? ?? ?????? ??
????? ?????? ??? ?????????? ? ?????? ? ?????? ?? ??? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ?? ??? ??
????? ??? .. ??? ? ??? ?????? ?????? ?????? ? ??? ?? ?????? ??? ?????? ?????? ??? ?????? ?????? ??
????????? ?????? ???
STRAIGHT ULTRA ?????? ?? ?? ?? ?????????? ??? ??? ?????? ? ?? ?????? ?????? ?? pH ?????? ? ??
????????? PH ?????? ?? ?? ?????? ??? ??? ?? ?????? ?????? ??.

????? ONDEMOVE - ?????? ?????? ?????? ??????????
AXENIA ONDEMOVE ?????? ?????? ?????????? ?????? ?? ?????? ??? ? ?????????? ? undulations
????? ?? ?????? ?? ?????????? ?????? ??? ?????? ?????? ?? ??? ?????????????? ?????? ?? ?????????? ?????? ?
????? ?? ?????????? ?? ?????? ?????????? ? Polyquaternium - 6 ??? ?? ?? ?? ?????????? ?????? ?????? ??
????? ?????? ? ?????? ?? ?? ?????? ?? ??? ?????? ??? ?????????? ?????? ?? ?? ??? ?? ?? ??????????
????????? ?????? ?????? ??????
Ondemove ?? ?????? ?????? ? ?????? ?????????? ?? ?????????? ?????? ?????? ?? ?? ?????? ?????? ?? pH
????? ?????? ? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ? ?????? ?? ??????
?? ?????? : 250 ?????? ?????? ??????

????? ONDEMOVE - ?? ?????? ?????? ? pH
NEUTRALISING ?????????? ?? pH ?????? ?? ?????? ?????????? ?? ?? ?????? ?????? ?????? ?????????? ??
?????? ?????? ?? ?? ?????? ??? ??? ??? Ondemove ?? ??? ?????? ?????? ??? ?????????? ?????
????????? ?? ???
?? ?????? : 500 ?????? ?????? ??????